

P.I. Bovalar, C/ La Marina nº19, 46970 ALAQUÀS (VALENCIA), SPAIN.
Tel. +34 96 151 00 75, fax. +34 96 151 5034,
www.seymeval.es, seymeval@seymeval.es
www.nteelectric.com, info@nteelectric.com



Enero 2019

Catálogo de productos

ACEPTADO POR:



***Consultar condiciones de venta previo a la realización de pedido.

Seymeval, S.L. se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de variación en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes contenidas en este catálogo son meramente ilustrativas, pudiendo diferir los originales en formas y tamaño, y están sujetas a disponibilidades en el momento de su adquisición.

DEVOLUCIONES: No se admitirán devoluciones de material pasados 15 días desde su fecha de albarán; igualmente serán desestimadas las devoluciones de material que se haya fabricado / importado por petición expresa del cliente.

En cualquier caso deberá ser aceptada por Seymeval, S.L. y sufrirá una depreciación como mínimo del 15% en función de su estado.

Instalaciones de enlace

Equipos de protección eléctrica

Cuadros eléctricos de distribución

Equipos de medida eléctrica

Equipos compensación energía reactiva

Equipos de Fotovoltaica

www.seymeval.es

CONDICIONES DE VENTA

PRECIO DE LOS MATERIALES

- Los precios de venta serán siempre los indicados en la tarifa en vigor en el momento de la expedición del pedido.
- Los precios de tarifa no incluyen el I.V.A.
- Esta tarifa anula a las anteriores.

PEDIDO DE MATERIALES

- Los pedidos deberán efectuarse sin excepción vía FAX ó e-mail, quedando pendientes de aceptación por parte de Seymeval, S.L.

FORMA DE PAGO

- El precio estipulado será abonado por el comprador en las fechas estipuladas para tal fin.
- En ningún caso se aceptarán aplazamientos por períodos vacacionales, inventarios, etc...

VENTA MÍNIMA

- Las ventas inferiores a 150€ NETOS deberán abonarse al contado.

PLAZOS DE ENTREGA

- Los materiales relacionados en nuestra lista de precios en vigor, se expedirán en un plazo entre 24h y 4 semanas.
- Por conveniencia del cliente y para suministros de materiales especiales, el plazo de entrega será indicado por nuestro servicio de atención a clientes.

ENVÍO DE MATERIAL

- Todos los pedidos de un importe superior a 650€ NETOS, se enviarán libres de portes.
- Todos los pedidos de un importe inferior a 650€ NETOS, se enviarán a portes debidos.
- Cualquier envío de materiales requerido por transporte urgente, ó por empresas de transporte distintas a las utilizadas habitualmente por Seymeval, S.L. serán sin excepción a portes debidos.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

- No se admitirán devoluciones de materiales, ni anulaciones de pedidos.
- En cualquier caso toda devolución de material, deberá ser aceptada por Seymeval, S.L. y será devaluada un mínimo del 15%. Esta depreciación podrá ser mayor en función de su estado ó manipulación.
- Toda devolución deberá viajar siempre libre de portes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- La responsabilidad civil de nuestros productos expira al año de su suministro y tendrá como límite el precio del producto.

RESERVA DE DOMINIO

- Se establece una reserva de dominio sobre los materiales a favor de Seymeval, S.L., mientras que el comprador no haya procedido al abono de los mismos.

GARANTÍA DE PRODUCTOS

- Toda mercancía procedente de Seymeval, S.L. dispone de una garantía de un año.
- No tendrán derecho a garantía aquellos productos deteriorados, por manipulación ó montaje inadecuado, por almacenajes ó conservación indebida, quedando totalmente excluidos aquellos que hayan sufrido alguna modificación si ésta ha sido realizada sin autorización escrita por parte de Seymeval, S.L.

Í

N

D

I

C

E

1

Págs. 5-6

MÓDULOS MECANIZADOS CON ENVOLVENTE PARA BT

MÓDULOS MECANIZADOS CON ENVOLVENTE PARA BT
INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA CON ENVOLVENTE PARA BT
INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA Y BASES DE FUSIBLE CON ENVOLVENTE PARA BT
ENVOLVENTES PARA BT
ENVOLVENTES PARA BT CON BASES DE FUSIBLE

2

Pág. 7

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

3

Págs. 8-9

EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS TIPO MC3.55 HASTA 33 KW
EQUIPOS TIPO AX HASTA 33 KW
EQUIPOS TIPO MAX HASTA 33 KW
EQUIPOS TIPO AF HASTA 33KW

4

Pág. 10

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS TIPO FAT 3C
EQUIPOS TIPO FAT 3C ET BUC
EQUIPOS TIPO FAT 3C VAF

5

Págs. 11-13

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS CPM DIRECTOS HASTA 33Kw
EQUIPOS CPM INDIRECTOS EN EXTERIOR
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (C.G.P) CON ENVOLVENTE PARA BT

6

Pág. 14

EQUIPOS DE MEDIDA MT / EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

EQUIPOS DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN CMAT.3 Y CMAT.1-2
EQUIPOS MEDIDA ALUMBRADO PÚBLICO
CUADROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO
CUADROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO REARMABLE
CUADROS DE REDUCTOR DE FLUJO CON ARMÁRIO

7

Pág. 15

CUADROS DE BAJA TENSIÓN

IBERDROLA
CBTO ECOLAN

8

Pág. 15

PUERTAS DE HORNACINA PARA NICHOS / FACHADA

PUERTAS C.G.P. CHAPA / CHAPA REJILLA
PUERTAS C.G.P. CHAPA PANELABLE

9

Pág. 16

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

SERIE PFC Standad Life
SERIE PFC Heavy Duty

10

Págs 17-19

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA

CUADROS DE OBRA SIN PROTECCIÓN DIFERENCIAL
CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL
CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN GENERAL Y DIFERENCIAL
CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN GENERAL Y DIFERENCIAL,
BASES ENCLAVAMIENTO IP67

11

Pág. 20

TOMAS DE CORRIENTE

CLAVIJAS AÉREAS IP67
PROLONGADORES IP67
BASES EMPOTRABLES INCLINADAS IP67
BASES SCHUKO IP54
BASES EMPOTRABLES CON ENCLAVAMIENTO IP67

12

Págs. 21-22

ENVOLVENTES POLIÉSTER

ARMÁRIOS MAX poliéster IP55 Cerrados, Tejadillo y Puerta Opaca
ARMÁRIOS MAX poliéster IP55 Cerrados Puerta Opaca
ARMÁRIOS MAX poliéster IP55 Cerrados Puerta Transparente
ACCESORIOS MAX
ARMÁRIOS MIP poliéster IP65 Cerrados Puerta Opaca
ARMÁRIOS MIP poliéster IP65 Cerrados Puerta Transparente
Chasis y placas MIP Poliéster IP65

13

Pág. 23

ENVOLVENTES METÁLICOS

ARMÁRIOS CONYMATIC IP65 Cerrados y Puerta Opaca

14

Pág. 24

ENVOLVENTES PLÁSTICAS

Envolventes plásticas SUPERFICIE IP55
Envolventes plásticas EMPOTRAR IP40
Envolventes plásticas SUPERFICIE IP55 para tomas de corriente
Envolventes plásticas SUPERFICIE IP65
Envolventes plásticas SUPERFICIE IP65 mayor profundidad
Envolventes plásticas SUPERFICIE IP65 para tomas de corriente
Envolventes plásticas SUPERFICIE IP65 inclinadas para tomas de corriente

15

Pág. 25

FUSIBLES DE PROTECCIÓN

Cartuchos NEOZED
Cartuchos NH-00
Cartuchos NH-0
Cartuchos NH-1
Cartuchos NH-2
Cartuchos NH-3
Cartuchos NH-4












16

Pág. 26-27


EQUIPOS PARA FOTOVOLTAICA


Equipos monofásicos hasta 5Kw INTERIOR / Equipos monofásicos hasta 5Kw EXTERIOR EMPOTRABLE
Equipos monofásicos hasta 5Kw EXTERIOR SUPERFICIE
Equipos trifásicos hasta 43,5Kw INTERIOR / Equipos trifásicos hasta 43,5Kw EXTERIOR EMPOTRABLE
Equipos trifásicos hasta 43,5Kw EXTERIOR SUPERFICIE
Equipos trifásicos MEDIDA INDIRECTA desde 43,5Kw INTERIOR
Equipos trifásicos MEDIDA INDIRECTA desde 43,5Kw EXTERIOR
Equipos PROTECCIÓN FOTOVOLTAICA
CUADROS FOTOVOLTAICA NIVEL 1
CUADROS FOTOVOLTAICA NIVEL 1 PROTECCIÓN SOBRETENSIONES


MÓDULOS MECANIZADOS CON ENVOLVENTE PARA BT


MÓDULOS MECANIZADOS CON ENVOLVENTE PARA BT				
REFERENCIA	MP.3	MC.3	ME.3	SC.1
IMÁGEN				
DESCRIPCIÓN	Módulo para ICP y toma de tierra.	Módulo para 3 contadores monofásicos ó trifásicos.	Módulo para embarrado. Pletina Cu 20x4mm.	Módulo para alojar interruptor horario.
G. PROTECCIÓN	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
CÓDIGO	01 001 010	01 001 020	01 001 050	01 001 060
MEDIDAS	270x630x180mm	405x630x200mm	405x630x200mm	360x315x160mm
P.V.P	76,52€	80,50€	98,15€	52,50€
REFERENCIA	SC.2	SC.3	SC4.160 A	SC4.250 A
IMÁGEN				
DESCRIPCIÓN	Módulo para conexionar servicios comunes	Módulo para servicios comunes con protección bases NEOZED DO3 100A	Módulo para alojar interruptor de corte 160 A.	Módulo para alojar interruptor de corte 250 A.
G. PROTECCIÓN	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
CÓDIGO	01 001 030	01 001 040	01 001 090	01 001 091
MEDIDAS	360x315x160mm	405x630x200mm	360x315x160mm	360x315x160mm
P.V.P	71,00€	96,39€	128,52€	199,69€
REFERENCIA	M2FV-BUC	M2FV-NZ	ICP/P	ICP/60
IMÁGEN				
DESCRIPCIÓN	Módulo para un contador monofásico, con bases BUC-160A	Módulo para un contador monofásico, provisto de bases NEOZED DO2 63A	Caja para alojar ICP hasta 80 A.	Módulo para alojar ICP hasta 160 A.
G. PROTECCIÓN	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
CÓDIGO	01 001 100	01 001 110	01 001 140	01 001 150
MEDIDAS	360x315x160mm	360x315x160mm	240x150x110mm	270x170x180mm
P.V.P	126,54€	57,50€	32,26€	42,07€

MÓDULOS MECANIZADOS CON ENVOLVENTE PARA BT

INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA CON ENVOLVENTE PARA BT				
CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	P.V.P	
01 004 010	VA.160 A	360x315x160mm	128,52€	
01 004 020	VA.250 A	360x315x160mm	199,69€	
01 004 030	VA.400 A	630x405x200mm	271,07€	
01 004 040	VA.630 A	630x405x200mm	362,42€	
01 004 050	VA.1000 A	750x750x300mm	1.004,07€	
Módulos doble aislamiento con interruptor tetrapolar de corte en carga visible. Alta capacidad de ruptura.				


INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA Y BASES DE FUSIBLE CON ENVOLVENTE PARA BT				
CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	P.V.P	
01 004 060	VAF.160 A	630x270x180mm	189,01€	
01 004 070	VAF.250 A	630x405x200mm	267,92€	
01 004 080	VAF.400 A	630x405x200mm	337,37€	
01 004 090	VAF.630 A	630x405x200mm	470,38€	
01 004 100	VAF.1000 A	1000x750x300mm	1.604,79€	
01 004 110	VAF.1600 A	1000x750x300mm	3.511,82€	
01 004 120	VAF.2500 A	1200x1000x400mm	4.687,38€	
Módulos, doble aislamiento, con interruptor tetrapolar de corte en carga visible. con bases de fusibles NH incorporadas, conexionadas con pletina de Cu. UNE 20324				

ENVOLVENTES PARA BT				
CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	P.V.P	
A3631	MOD.A3631	360x315x160mm	58,22€	
A6327	MOD.A6327	630x270x180mm	106,56€	
A6340	MOD.A6340	630x405x200mm	116,55€	
A6354	MOD.A6354	630x540x180mm	152,91€	
CPM1-C	C-CPM1-C	317x431x191mm	60,33€	
CPM2-C	C-CPM2-C	530x530x230mm	116,99€	
CPM3-C	C-CPM3-C	530x570x230mm	136,36€	
Envoltentes doble aislamiento para baja tensión.				

ENVOLVENTES PARA BT CON BASES DE FUSIBLE				
CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	P.V.P	
01 004 130	MF100	360x315x160mm	64,61€	
01 004 140	MF160	360x315x160mm	68,91€	
01 004 150	MF250	360x315x160mm	95,21€	
01 004 160	MF400	630x405x200mm	105,30€	
01 004 170	MF630	630x405x200mm	156,15€	
01 004 180	MF1000	630x540x180mm	830,60€	
Bases de fusibles tetrapolares en cajas doble aislamiento				

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

SUMINISTROS SEGÚN NI 42.71.01 IBERDROLA







Características:

- . Bases Neozed DO2 de 63A para suministros monofásicos, DO3 de 100A para suministros trifásicos.
- . Embarrado general y de protección con pletina de cobre 20x4 mm.
- . Cableado con conductores de cobre rígido clase 2, de 10 mm² de sección para contadores y de 2,5 mm² para el circuito de reloj. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R.
- . Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm².
- . Velo aislante transparente, precintable en la unidad funcional de embarrado general.
- . Mirillas abatibles VA40, dim: 580x210mm en módulos contador.
- . Mirilla abatible VA16/VA24 en S/Comunes

*****CONSULTEN NECESIDADES CONCRETAS**

EQUIPOS MEDIDA DIRECTA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS TIPO MC3.55 HASTA 41,5 kW


CÓDIGO	REF.	MEDIDAS	P.V.P	
01 005 010	MC3.55.VA24	630x540x200mm	103,78€	
	Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario).			
01 005 020	MC3.55.F.VA24BIR	630x540x200mm	170,40€	
	Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), con bases BUC NH-00 160A			
01 005 030	MC3.55.ET.BUC.VA24	1350x630x200mm	350,00€	
	Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), y C.G.P 10 250/400, BUC dejando espacio para colocar módulo de transformadores de intensidad, para aumentar potencia contratada.			
01 005 031	MC3.55.F.ET.BUC.VA24	1350x630x200mm	375,37€	
	Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario) con bases BUC NH-00 160A, y C.G.P 10 250/400 BUC, dejando espacio para colocar módulo de transformadores de intensidad, para aumentar potencia contratada.			

EQUIPOS MEDIDA DIRECTA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS TIPO AX HASTA 41,5 kW

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 005 040	AX80 A/3C	900x630x200mm	161,44€
01 005 050	AX100 A/3C	900x630x200mm	166,74€
01 005 060	AX160 A/3C	900x630x200mm	174,46€
01 005 070	AX250 A/3C	900x630x200mm	180,10€


Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), con protección de bases de fusible UTE ó NH, con módulo de ICP precintable.
Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador.



EQUIPOS TIPO MAX HASTA 41,5 kW

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 005 080	MAX160 A/3C	900x630x200mm	240,71€
01 005 090	MAX250 A/3C	900x630x200mm	304,92€


Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), con interruptor de corte en carga y bases portafusibles tipo NH.
Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador.



EQUIPOS TIPO AF HASTA 41,5 kW

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 005 100	AF160 A/3C	900x630x200mm	292,21€
01 005 110	AF250 A/3C	900x630x200mm	360,96€

Equipo medida , lectura directa, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), con interruptor de corte en carga y bases portafusibles tipo NH.
Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador.




EQUIPOS MEDIDA INDIRECTA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS TIPO FAT 3C

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 006 010	FAT.3C	810x630x200mm	360,61€

Equipo medida, lectura indirecta, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), transformadores de intensidad y regleta de verificación.

Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador y Transformadores de Intensidad.




EQUIPOS TIPO FAT 3C ET BUC

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 006 020	FAT.3C.ET 250 A.BUC	1350x630x200mm	615,65€
01 005 090	FAT.3C.ET 400 A.BUC	1350x630x200mm	615,65€

Equipo medida, lectura indirecta, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), transformadores de intensidad, regleta de verificación y C.G.P 250/400 A.

Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador y Transformadores de Intensidad.



EQUIPOS TIPO FAT 3C VAF

CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
01 006 040	FAT.3C.VAF160A	1170x630x200mm	569,43€
01 006 050	FAT.3C.VAF250A	1170x630x200mm	595,04€
01 006 060	FAT.3C.VAF400A	1170x630x200mm	825,75€

Equipo medida, lectura indirecta, para provisional de obras ó industrias, con capacidad para alojar contador de activa, contador de reactiva e interruptor horario (si fuese necesario), con protección de bases portafusibles NH.

Bajo pedido se sirve con ventana para tarificador y Transformadores de Intensidad.















TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD








CÓDIGO	Descripción	Medidas	P.V.P
T-100	Transformador intensidad T-100/5	-	120,00€
T-200	Transformador intensidad T-200/5	-	120,00€
T-300	Transformador intensidad T-300/5	-	120,00€











EQUIPOS PROTECCIÓN Y MEDIDA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT

EQUIPOS CPM DIRECTOS HASTA 41,5 kW				
REFERENCIA	CPM1.D2	CPM2.D2	CPM2.D4	CPM2.D2.SEC.BUC
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para un contador monofásico.	Armario poliéster para un contador monofásico.	Armario poliéster para un contador trifásico.	Armario poliéster para un contador monofásico con seccionamiento. Con derivación a red.
CÓDIGO	01 009 020	01 009 030	01 009 040	02 009 080
MEDIDAS	317x431x191mm	530x530x230mm	530x530x230mm	1060x700x240mm
P.V.P	103,01€	149,50€	195,50€	412,64€
REFERENCIA	CPM2.D2.V	CPM2.D2.BBP	CPM2.D4.SEC.BUC	CPM2.D4.V
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para un contador monofásico con armario inferior vacío. Para acometida tipo bucle...	Armario poliéster para un contador monofásico con armario inferior con pletinas T. Sin derivación a red.	Armario poliéster para un contador trifásico con seccionamiento. Con derivación a red.	Armario poliéster para un contador trifásico con armario inferior vacío. Para acometida tipo bucle...
CÓDIGO	02 009 090	02 009 100	02 009 110	02 009 120
MEDIDAS	1060x700x240mm	1060x700x240mm	1060x700x240mm	1060x700x240mm
P.V.P	230,12€	324,36€	458,64€	276,26€
REFERENCIA	CPM2.D4.BBP	CPM3.S2/2	CPM3.S4	CPM3.S2/2.SEC.BUC
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para un contador trifásico con armario inferior con pletinas T. Sin derivación a red.	Armario poliéster para dos contadores monofásicos.	Armario poliéster para un contador trifásico.	Armario poliéster para 2 contadores monofásicos con seccionamiento. Con derivación a red.
CÓDIGO	02 009 130	02 009 050	02 009 060	02 009 140
MEDIDAS	1060x700x240mm	530x700x240mm	530x700x240mm	1060x700x240mm
P.V.P	370,36€	207,46€	247,85€	470,60€

EQUIPOS PROTECCIÓN Y MEDIDA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT


EQUIPOS CPM DIRECTOS HASTA 41,5 kW				
REFERENCIA	CPM3.S2/2.V	CPM3.S2/2.BBP	CPM3.S4.SEC.BUC	CPM3.S4.V
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para 2 contadores monofásicos con armario inferior vacío. Para acometida tipo bucle.	Armario poliéster para dos contadores monofásicos con armario inferior con pletinas T. Sin derivación a red.	Armario poliéster. Para un contador trifásico con seccionamiento. Con derivación a red.	Armario poliéster. Para un contador trifásico con armario inferior vacío. Para acometida tipo bucle.
CÓDIGO	02 009 150	02 009 160	02 009 170	02 009 180
MEDIDAS	1060x700x240mm	1060x700x240mm	1060x700x240mm	1060x700x240mm
P.V.P	382,32€	368,96€	510,99€	332,95€
REFERENCIA	CPM3.S4.BBP	ADS.BUC250/400 A	ADS-BBP	KIT ADS.BUC-250/400 A
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para un contador trifásico con armario inferior con pletinas T. Sin derivación a red.	Armario de poliéster para seccionamiento con bases de fusible NH-1 250A BUC, sobre soporte de poliéster. Con derivación a red.	Armario de poliéster con pletinas T. Sin derivación a red.	Kit montaje armario seccionamiento bases de fusible NH-1 250A BUC.
CÓDIGO	02 009 190	02 009 310	02 009 330	02 009 320
MEDIDAS	1060x700x240mm	530x700x240mm	530x700x240mm	-
P.V.P	422,78€	263,14€	174,86€	150,00€
REFERENCIA	KIT ADS-BBP		KIT METACRILATO	
				
DESCRIPCIÓN	Kit montaje armario pletinas T. Sin derivación a red.		Kit metacrilato CPM. Accesorios, torretas separadoras. °	
CÓDIGO	02 009 340		02 009 910	
MEDIDAS	-		460x630x3mm	
P.V.P	61,30€		38,23€	

EQUIPOS PROTECCIÓN Y MEDIDA CON ENVOLVENTE PARA MEDIDA EN BT





EQUIPOS CPM INDIRECTOS EN EXTERIOR				
REFERENCIA	CPM3.T		CPM3.T.SEC.BUC	
				
DESCRIPCIÓN	Armario poliéster para contador trifásico de activa, reactiva e interruptor horario, transformadores de intensidad y regleta de verificación.. Bajo pedido se sirven contadores y transformadores de intensidad		Armario poliéster para contador trifásico de activa, reactiva e interruptor horario, transformadores de intensidad y regleta de verificación. Armario inferior con seccionamiento. Con derivación a red Bajo pedido se sirven contadores y transformadores de intensidad	
G. PROTECCIÓN	IP 43		IP 43	
CÓDIGO	02 009 500		02 009 510	
MEDIDAS	1060x700x240mm		1060x700x240mm	
P.V.P	530,64€		841,70€	
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (C.G.P) CON ENVOLVENTE PARA BT				
REFERENCIA	C.G.P.1.100 A	C.G.P.7.BUC 160 A	C.G.P.7.BUC 250 A	C.G.P.7.BUC 400 A
				
DESCRIPCIÓN	Caja general de protección. Colocación aérea, red trenzada, monofásico con bases BUC NH-00 100 A.	Caja general de protección. Colocación aérea, red trenzada, trifásico con bases BUC NH-0 160 A.	Caja general de protección. Colocación aérea, red trenzada, trifásico con bases BUC NH-1 250 A.	Caja general de protección. Colocación aérea, red trenzada, trifásico con bases BUC NH-2 400 A.
G. PROTECCIÓN	IP 43	IP 43	IP43	IP43
CÓDIGO	02 008 010BUC	02 008 040BUC	02 008 060BUC	02 008 060BUC
MEDIDAS	312x222x127mm	406X335X153mm	605X396X175mm	605X396X175mm
P.V.P	103,50€	200,00€	250,00€	250,00€
REFERENCIA	C.G.P.10.BUC 250/400 A		C.G.P.11.BUC 250/250/400A	
				
DESCRIPCIÓN	Caja general de protección. Colocación subterráneo en interior de hornacina, trifásico con bases NH-1 250A BUC.		Caja general de protección. Colocación subterráneo en interior de hornacina, trifásico con bases NH-1 250A BUC. Doble acometida.	
G. PROTECCIÓN	IP 43		IP43	
CÓDIGO	04 008 082		04 008 090	
MEDIDAS	630x540x200mm		540x630x200mm	
P.V.P	350,75€		497,50€	

EQUIPOS MEDIDA MT / EQUIPOS ALUMBRADO PÚBLICO


EQUIPOS DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN

REFERENCIA	CMAT.1-2	CMAT.3
		
DESCRIPCIÓN	Equipo de medida para alojar contador tarificador registrador /5x110 V, telemedida y regleta de verificación. <i>Bajo pedido se sirven contadores, tarificadores, módem telemedida</i>	Equipo de medida para alojar contador tarificador registrador /5x110 V, telemedida y regleta de verificación. <i>Bajo pedido se sirven contadores, tarificadores, módem telemedida</i>
G. PROTECCIÓN	IP55	IP55
MEDIDAS	750x750x300mm	750x500x300mm
P.V.P	650,00€	542,00€

EQUIPOS DE MEDIDA DE ALUMBRADO PÚBLICO

IMÁGEN				
REFERENCIA	APM.S4	APM.S4.SEC	APM.T100.SEC	APM.T200.SEC
DESCRIPCIÓN	Armario de medida directa con protección de bases BUC NH-00 160A	Armario de medida directa con protección de bases NH-00 160A y C.G.P 10 BUC.	Armario de medida Indirecta con trafos 100/5 y C.G.P 10 BUC.	Armario de medida Indirecta con trafos 200/5 y C.G.P 10 BUC.
P.V.P	482,00€	944,25€	1.594,17€	1.598,23€

CUADROS DE MANDO ALUMBRADO PÚBLICO REARMABLE

IMÁGEN			
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
	ALUM-CM1S	Cuadro de mando Alumbrado publico 1 salida.	1.462,80€
	ALUM-CM2S	Cuadro de mando Alumbrado publico 2 salidas.	1.635,30€
	ALUM-CM3S	Cuadro de mando Alumbrado publico 3 salidas.	1.807,80€
	ALUM-CM4S	Cuadro de mando Alumbrado publico 4 salidas.	1.981,70€
	ALUM-CM1SR	Cuadro de mando Alumbrado publico 1 salida Rearmable.	1.772,80€
	ALUM-CM2SR	Cuadro de mando Alumbrado publico 2 salidas Rearmable.	2.318,40€
	ALUM-CM3SR	Cuadro de mando Alumbrado publico 3 salidas Rearmable.	2.888,80€
	ALUM-CM4SR	Cuadro de mando Alumbrado publico 4 salidas Rearmable.	3.284,70€

CUADROS REDUCTOR DE FLUJO CON ARMARIO

		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P
REDUC-10	Equipo reductor de flujo 10 KVA	5.909,00€
REDUC-15	Equipo reductor de flujo 15 KVA	7.170,00€
REDUC-20	Equipo reductor de flujo 20 KVA	8.830,00€
REDUC-25	Equipo reductor de flujo 25 KVA	9.708,00€
REDUC-30	Equipo reductor de flujo 30 KVA	10.073,00€
REDUC-35	Equipo reductor de flujo 35 KVA	10.126,00€
REDUC-40	Equipo reductor de flujo 40 KVA	10.234,00€
REDUC-45	Equipo reductor de flujo 45 KVA	10.295,00€
REDUC-50	Equipo reductor de flujo 50 KVA	12.644,00€

CUADROS DE BAJA TENSIÓN

IBERDROLA			
REFERENCIA	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
424201442643	CBT IB-AMP 5BC400 ILF TC	2.742,94€	
424201448343	CBT IB-AMP 4BC400 ILF TC/2BC00	2.886,72€	
403324023100	AC-4 400 ILF ID NI STD	4.440,80€	
403311023000	AM4 400 ILF STD	2.036,78€	
403324123106	AC-4 400ILF ID LEV NI STD 1000	4.422,47€	
CBTO ECOLAN			
REFERENCIA	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
431.82.28.06.00	CBTO AS8 1000 6 BTVC 400 ID	7.495,76€	
431.83.26.06.00	CBTO AS8 1600 8 BTVC 400 ID	8.271,84€	
431.53.26.06.00	CBTO AL5 1600 5 BTVC 400 ID	6.866,88€	

PUERTAS HORNACINA PARA NICHOS / FACHADA

PUERTAS C.G.P. CHAPA / CHAPA REJILLA				
CÓDIGO	REF.	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
20C12070G	PH 120x70 C	P.HORNACINA 120x70 CHAPA	115,30€	
20C14070G	PH 140x70 C	P.HORNACINA 140x70 CHAPA	126,42€	
20C16070G	PH 160x70 C	P.HORNACINA 160x70 CHAPA	135,26€	
20C120120G	PH 120x120 C	P.HORNACINA 120x120 CHAPA	241,90€	
20C140140G	PH 140x140 C	P.HORNACINA 140x140 CHAPA	246,62€	
20RC14070G	PH 140x70 RC	P.HORNACINA 140x70 CHAPA REJILLA Y MACROLÓN	141,94€	
20RC16070G	PH 160x70 RC	P.HORNACINA 160x70 CHAPA REJILLA Y MACROLÓN	156,09€	
PUERTAS C.G.P. CHAPA PANELABLE				
CÓDIGO	REF.	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
20C12070FG	PH 120x70 F	P.HORNACINA 120x70 FORRAR	226,18€	
20C14070FG	PH 140x70 F	P.HORNACINA 140x70 FORRAR	238,18€	
20C16070FG	PH 160x70 F	P.HORNACINA 160x70 FORRAR	302,40€	
20C120120FG	PH 120x120 F	P.HORNACINA 120x120 FORRAR	371,98€	
20C140140FG	PH 140x140 F	P.HORNACINA 140x140 FORRAR	377,70€	
20RC16070FG	PH 160x70 F RC	P.HORNACINA 160x70 FORRAR REJILLA Y MACROLÓN	357,98€	
20P6050	KIT MET P.H	KIT METACRILATO P.HORNACINA	36,90€	
20100	CT	CERRADURA TRIANGULAR	16,50€	
20200	LLT	LLAVE TRIANGULAR	3,00€	

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA

CUADROS DE OBRA SIN PROTECCIÓN DIFERENCIAL

BL.6.C2S		BL.6.D2S	
1 AUT 2X16 1 AUT 3X16		1 AUT 2X16 1 AUT 3X32	
1 CENTRAL MAR 6 1 BASE 3P+T 16 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL MAR 6 1 BASE 3P+T 32 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN	
136x440x105		136x440x105	
6 IP66		6 IP66	
CEI C 431		CEI C 431	
P.V.P		P.V.P	
92,78 €		96,56 €	

CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL

MAR.10.C2S		MAR.10.D2S		MAR.14.G.2C2A2S	
1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 3X16 1 AUT 2X16		1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 3X32 1 AUT 2X16		1AUT 4X40 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 3X16 1 AUT 2X16	
1 CENTRAL MAR.10 1 BASE 3P+T 16 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL MAR.10 1 BASE 3P+T 32 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL MAR.14.G 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 2 BASES 3P+T 16 A IP55 CONDUCT. CONEXIÓN	
310x230x110		310x230x110		440x340x160	
10 IP55		10 IP55		14 IP55	
CEI C 614/15		CEI C 614/15		CEI C 614/15	
P.V.P		P.V.P		P.V.P	
215,69 €		223,07 €		317,44 €	

CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN GENERAL Y DIFERENCIAL

MAR.12.G.C2S		MAR.12.G.D2S		MAR.14.G.2C2A2S	
1 AUT 4X25 1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 3X16 1 AUT 1P+N 16A DPN		1 AUT 4X40 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 3X32 1 AUT 1P+N 16A DPN		1AUT 4X40 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 3X16 1 AUT 2X16 1 AUT 1P+N 16 DPN	
1 CENTRAL MAR.12.G 1 BASE 3P+T 16 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL MAR.12.G 1 BASE 3P+T 32 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL MAR.14.G 2 BASES 2P+T 16 A IP55 2 BASES 3P+T 16 A IP55 2 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN	
360x260x127		360x260x127		440x340x160	
12 IP55		12 IP55		14 IP55	
CEI C 614/15		CEI C 614/15		CEI C 614/15	
P.V.P		P.V.P		P.V.P	
265,75 €		288,18 €		317,44 €	

MAR.14.G.C4S		DM16P.2C4S	
1 AUT 4X25 1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 3X16 2 AUT 1P+N 16 DPN		1 AUT 4X40 1 DIF 4X40X30mA 2 AUT 3X16 2 AUT 1P+N 16A DPN	
1 CENTRAL MAR.14.G 1 BASE 3P+T 16 A IP55 4 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN		1 CENTRAL DM16P 2 BASES 3P+T 32 A IP55 4 BASES 2P+TT 16 A IP54 CONDUCT. CONEXIÓN	
440x340x160		430x328x140	
14 IP55		16 IP55	
CEI C 614/15		CEI C 614/15	
P.V.P		P.V.P	
308,69 €		348,36 €	

***Disponemos de cualquier configuración a su medida, no dude en consultar**

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA

CUADROS DE OBRA CON PROTECCIÓN GENERAL Y DIFERENCIAL. BASES ENCLAVAMIENTO IP 55.

DO16P.2A 1 AUT 2X25 1 DIF 2X25X30mA 2 AUT 2X16 1 CENTRAL DM16P. 2 BASES 2P+T 16 A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 400x328x140 16 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 265,99 €		DO16P.EA 1 AUT 4X25 1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 4X16 1 AUT 2X16 1 CENTRAL DM16P. 1 BASE 2P+T 16A IP55 ENCLAV. 1 BASE 3P+N+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 400x328x140 16 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 375,73 €	
DO16G.E2A 1 AUT 4X25 1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 4X16 2AUT 2X16 1 CENTRAL DM16G. 2 BASE 3P+N+T 16A IP55 ENCLAV. 2 BASE 2P+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 550x328x140 16 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 452,96 €		DO16G.2C2A 1 AUT 4X25 1 DIF 4X25X30mA 2 AUT 3X16 2 AUT 1P+N 16A DPN 1 CENTRAL DM16G. 2 BASE 3P+T 16A IP55 ENCLAV. 2 BASE 2P+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 550x328x140 16 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 512,67 €	
DO16G.DC2A 1 AUT 4X40 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 3X32 1 AUT 3X16 2 AUT 1P+N 16A DPN 1 CENTRAL DM16G. 1 BASE 3P+T 32A IP55 ENCLAV. 1 BASE 3P+T 16A IP55 ENCLAV. 2 BASES 2P+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 550x328x140 16 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 545,67 €		DO32.FC2A 1 AUT 4X40 SETA+BOBINA 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 4X32 1 DIF 4X25X30mA 1 AUT 3X16 2 AUT 2X16 1 CENTRAL DM16. 1 CENTRAL DM16P. 1 CENTRAL DMC. 1 BASE 3P+N+T 32A IP55 ENCLAV. 1 BASE 3P+T 16A IP55 ENCLAV. 2 BASES 2P+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUC. CONEXIÓN 800x328x140 32 IP55 CEI C 614/15 P.V.P 678,47	

***Disponemos de cualquier configuración a su medida, no dude en consultar**

CUADROS PROVISIONALES DE OBRA

CUADROS GENERALES

MOP.65.NF2E2A
1 AUT 4X100 SETA+BOBINA 1 DIF 4X63X300mA 1 AUT 4X63 1 DIF 4X40X30mA 1 AUT 4X32 2 AUT 4X16 1 DIF 2X40X30mA 2 AUT 2X16
1 CENTRAL MOP65. 1 BASE 3P+N+T 63A IP55 ENCLAV. 1 BASE 3P+N+T 32A IP55 ENCLAV. 2 BASES 3P+N+T 16A IP55 ENCLAV. 2 BASES 2P+T 16A IP55 ENCLAV. CONDUCT. CONEXIÓN
600x500x250
IP65
CEI C 614/15
P.V.P
1.550,00€



ACCESORIOS PARA CUADROS DE OBRA

960M
ASA PORTACAJAS
P.V.P
10,00€



CH MAR
SOPORTE METÁLICO CUADROS DE OBRA
P.V.P
62,50€
CH DM
SOPORTE METÁLICO CUADROS DE OBRA
P.V.P
62,50€



*Disponemos de cualquier configuración a su medida, no dude en consultar

TOMAS DE CORRIENTE

CLAVIJAS AÉREAS IP67

Código	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
216.1633	Clavija 2P+T 16A, 220V, 6h	7,07€	
216.3233	Clavija 2P+T 32A, 220V, 6h	10,48€	
216.1636	Clavija 3P+T 16A, 380V, 6h	8,05€	
216.3236	Clavija 3P+T 32A, 380V, 6h	10,98€	
216.1637	Clavija 3P+N+T 16A, 380V, 6h	9,53€	
216.3237	Clavija 3P+N+T 32A, 380V, 6h	12,03€	
215.6336	Clavija 3P+T 63A, 380V, 6h	27,71€	
215.12536	Clavija 3P+T 125A, 380V, 6h	69,96€	
215.6337	Clavija 3P+N+T 63A, 380V, 6h	29,54€	
215.12537	Clavija 3P+N+T 125A, 380V, 6h	77,33€	

PROLONGADORES IP67

Código	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
316.1643	Prolongador 2P+T 16A, 220V, 6h	9,78€	
316.3243	Prolongador 2P+T 32A, 220V, 6h	13,19€	
316.1646	Prolongador 3P+T 16A, 380V, 6h	10,60€	
316.3246	Prolongador 3P+T 32A, 380V, 6h	16,10€	
316.1647	Prolongador 3P+N+T 16A, 380V, 6h	12,00€	
316.3247	Prolongador 3P+N+T 32A, 380V, 6h	19,73€	
315.6346	Prolongador 3P+T 63A, 380V, 6h	34,12€	
315.12546	Prolongador 3P+T 125A, 380V, 6h	90,03€	
315.6347	Prolongador 3P+N+T 63A, 380V, 6h	34,31€	
315.12547	Prolongador 3P+N+T 125A, 380V, 6h	98,00€	

BASES EMPOTRABLES INCLINADAS IP67

Código	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
417.1663	Base 2P+T 16A, 220V, 6h	7,83€	
417.3263	Base 2P+T 32A, 220V, 6h	11,29€	
417.1666	Base 3P+T 16A, 380V, 6h	8,65€	
417.3266	Base 3P+T 32A, 380V, 6h	12,02€	
417.1667	Base 3P+N+T 16A, 380V, 6h	9,83€	
417.3267	Base 3P+N+T 32A, 380V, 6h	13,43€	
417.6366	Base 3P+T 63A, 380V, 6h	48,12€	
415.12566	Base 3P+T 125A, 380V, 6h	105,76€	
415.6367	Base 3P+N+T 63A, 380V, 6h	50,22€	
415.12567	Base 3P+N+T 125A, 380V, 6h	112,12€	

BASES SCHUKO IP54

Código	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
570.2061	Base 2P+TT 16A, 220V, 6h	7,50€	

BASES EMPOTRABLES CON ENCLAVAMIENTO IP67

Código	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
405.1683	Base enclav. 2P+T 16A, 220V, 6h	32,53€	
405.3283	Base enclav. 2P+T 32A, 220V, 6h	43,03€	
405.6383	Base enclav. 2P+T 63A, 380V, 6h	80,85€	
405.1686	Base enclav. 3P+T 16A, 380V, 6h	35,76€	
405.3286	Base enclav. 3P+T 32A, 380V, 6h	46,82€	
405.6386	Base enclav. 3P+T 63A, 380V, 6h	89,00€	
405.1687	Base enclav. 3P+N+T 16A, 380V, 6h	39,09€	
405.3287	Base enclav. 3P+N+T 32A, 380V, 6h	53,55€	
405.6387	Base enclav. 3P+N+T 63A, 380V, 6h	99,60€	

ENVOLVENTES POLIÉSTER



Armarios MAX Poliéster IP 55 Cerrados Puerta Opaca.

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
MAX-55-CC	Armario 500x500x300mm CC, Puerta opaca.	374,46€
MAX-57-CC	Armario 500x750x300mm CC, Puerta opaca.	442,85€
MAX-75-CC	Armario 750x500x300mm CC, Puerta opaca.	442,85€
MAX-77-CC	Armario 750x750x300mm CC, Puerta opaca.	579,88€
MAX-710-CC	Armario 750x1000x300mm CC, Puerta opaca.	695,80€
MAX-105-CC	Armario 1000x500x300mm CC, Puerta opaca.	650,82€
MAX-107-CC	Armario 1000x750x300mm CC, Puerta opaca.	695,80€
MAX-1010-CC	Armario 1000x1000x300mm CC, Puerta opaca.	795,94€
MAX-125-CC	Armario 1250x500x300mm CC, Puerta opaca.	843,54€
MAX-127-CC	Armario 1250x750x300mm CC, Puerta opaca.	869,75€
MAX-1210-CC	Armario 1250x1000x300mm CC, Puerta opaca.	1.276,06€

Armarios MAX Poliéster IP 55 Cerrados Tejadillo y Puerta Opaca.

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
MAX-55-TC	Armario 500x500x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	411,90€
MAX-57-TC	Armario 500x750x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	487,13€
MAX-75-TC	Armario 750x500x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	487,13€
MAX-77-TC	Armario 750x750x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	637,87€
MAX-710-TC	Armario 750x1000x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	765,39€
MAX-105-TC	Armario 1000x500x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	715,89€
MAX-107-TC	Armario 1000x750x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	765,39€
MAX-1010-TC	Armario 1000x1000x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	875,53€
MAX-125-TC	Armario 1250x500x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	813,46€
MAX-127-TC	Armario 1250x750x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	833,85€
MAX-1210-TC	Armario 1250x1000x300mm TC, Tejadillo, Puerta opaca.	1.276,06€

Armarios MAX Poliéster IP 55 Cerrados Puerta Transparente.

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
MAX-55-V	Armario 500x500x300mm V, Puerta transparente.	505,52€
MAX-57-V	Armario 500x750x300mm V, Puerta transparente.	597,82€
MAX-75-V	Armario 750x500x300mm V, Puerta transparente.	597,82€
MAX-77-V	Armario 750x750x300mm V, Puerta transparente.	782,84€
MAX-710-V	Armario 750x1000x300mm V, Puerta transparente.	939,34€
MAX-105-V	Armario 1000x500x300mm V, Puerta transparente.	875,33€
MAX-107-V	Armario 1000x750x300mm V, Puerta transparente.	939,34€
MAX-1010-V	Armario 1000x1000x300mm V, Puerta transparente.	1.074,51€

ENVOLVENTES POLIÉSTER

ACCESORIOS MAX		
CÓDIGO	Descripción	P.V.P
PBP-55	Placa Base Poliéster 500x500mm	28,68€
PBP-57	Placa Base Poliéster 500x750mm	43,07€
PBP-75	Placa Base Poliéster 750x500mm	43,07€
PBP-77	Placa Base Poliéster 750x750mm	72,68€
PBP-710	Placa Base Poliéster 750x1000	106,61€
PBP-105	Placa Base Poliéster 1000x500mm	72,68€
PBP-107	Placa Base Poliéster 1000x750mm	100,61€
PBP-1010	Placa Base Poliéster 1000x1000mm	134,46€
PBP-125	Placa Base Poliéster 1250x500mm	100,61€
PBP-127	Placa Base Poliéster 1250x750mm	125,97€
TPTEC	Triangular. Enc. por candado.	12,69€

Armarios MIP Poliéster IP 65 Cerrados Puerta Opaca		
CÓDIGO	Descripción	P.V.P
MIP-325	Armario 300x250x160mm, Puerta Opaca.	85,25€
MIP-43	Armario 400x300x200mm, Puerta Opaca.	111,19€
MIP-54	Armario 500x400x200mm, Puerta Opaca.	156,59€
MIP-65	Armario 600x500x250mm, Puerta Opaca.	195,88€
MIP-86	Armario 600x500x250mm, Puerta Opaca.	320,96€

Armarios MIP Poliéster IP 65 Cerrados Puerta transparente		
CÓDIGO	Descripción	P.V.P
MIP-43PT	Armario 400x300x200mm, Puerta Transparente.	153,93€
MIP-54PT	Armario 500x400x200mm, Puerta Transparente.	213,22€
MIP-65PT	Armario 600x500x250mm, Puerta Transparente.	307,65€
MIP-86PT	Armario 800x600x300mm, Puerta Transparente.	465,33€

Chasis y Placas MIP Poliéster IP 65		
CÓDIGO	Descripción	P.V.P
CH-43	Chasis MIP43 CH-43.	64,13€
CH-54	Chasis MIP54 CH-54.	82,81€
CH-65	Chasis MIP65 CH-65.	115,39€
CH-86	Chasis MIP86 CH-86.	138,48€
PLMIP-43	Placa Lisa MIP-43 Poliéster	12,63€
PLMIP-54	Placa Lisa MIP-54 Poliéster	20,81€
PLMIP-65	Placa Lisa MIP-65 Poliéster	26,72€
PLMIP-86	Placa Lisa MIP-86 Poliéster	50,61€
POF	KIT sujección cuatro costados	5,95€












ENVOLVENTES PLÁSTICAS

ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP55				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
CON55-S3G	Caja 3 elementos IP55, Superficie	175x83x106mm	14,90€	
CON55-S5G	Caja 5 elementos IP55, Superficie	175x125x114mm	22,80€	
CON55-S8G	Caja 8 elementos IP55, Superficie	175x215x114mm	26,20€	
CON55-S12G	Caja 12 elementos IP55, Superficie	200x287x124mm	36,43€	
CON55-S12NS	Caja 12 elementos IP55, Superficie	250x285x136mm	40,20€	
CON55-S24NS	Caja 24 elementos IP55, Superficie	375x285x136mm	69,00€	
CON55-S36NS	Caja 36 elementos IP55, Superficie	500x285x136mm	104,70€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS EMPOTRAR IP40				
CÓDIGO	Descripción		P.V.P	
CON40-F5G	Caja 5 elementos IP40, Empotrar	145x170x93mm	34,05€	
CON40-F8G	Caja 8 elementos IP40, Empotrar	215x170x93mm	28,12€	
CON40-F12G	Caja 12 elementos IP40, Empotrar	285x185x93mm	38,43€	
CON40-F24NS	Caja 24 elementos IP40, Empotrar	470x360x105mm	51,92€	
CON40-F36NS	Caja 36 elementos IP40, Empotrar	600x360x105mm	101,23€	
CON40-F48NS	Caja 48 elementos IP40, Empotrar	670x310x96mm	117,48€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP55 PARA TOMAS DE CORRIENTE				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
CON55-S24GL	Caja 12 elementos IP55, 12 ventana y 12 ciegos	375x285x136mm	62,07€	
CON55-S36GL	Caja 12 elementos IP55, 12 ventana y 24 ciegos	375x285x136mm	77,47€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP65				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
MAR-92.4	Caja 4 elementos IP65, Superficie	160x120x90mm	19,40€	
MAR-92.8	Caja 8 elementos IP65, Superficie	160x200x90mm	24,20€	
MAR-92.12	Caja 12 elementos IP65, Superficie	200x250x110mm	33,20€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP65 MAYOR PROFUNDIDAD				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
MAR-920-12	Caja 12 elementos IP65, Superficie	250x250x140mm	38,20€	
MAR-920-24	Caja 24 elementos IP65, Superficie	375x250x140mm	56,35€	
MAR-920-48	Caja 48 elementos IP65, Superficie	500x355x140mm	114,38€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP65 PARA TOMAS DE CORRIENTE				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
MAR-960.30031	Caja 6 elementos IP65, 6 ventana	440x135x90mm	26,80€	
MAR-960.10011	Caja 12 elementos IP65, 12 ventana y 12 ciegos	360x260x110mm	46,86€	
MAR-960.10021	Caja 14 elementos IP65, 14 ventana y 14 ciegos	440x340x140mm	79,55€	
ENVOLVENTES PLÁSTICAS SUPERFICIE IP65 INCLINADAS PARA TOMAS DE CORRIENTE				
CÓDIGO	Descripción	Dimensiones	P.V.P	
MAR-960.10111	Caja 12 elementos IP65, 12 ventana y 12 ciegos	360x260x110mm	47,97€	
MAR-960.10121	Caja 14 elementos IP65, 14 ventana y 14 ciegos	440x340x140mm	81,04€	

FUSIBLES DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL





CARTUCHOS NEOZED			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	IMÁGEN
DO2-63	Cartucho DO2 63A	1,10 €	
DO3-100	Cartucho DO3 100A	4,75 €	
CARTUCHOS NH-00			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-00-63	Cartucho NH-00 63A	2,60 €	
RT16-00-80	Cartucho NH-00 80A	2,60 €	
RT16-00-100	Cartucho NH-00 100A	2,60 €	
RT16-00-125	Cartucho NH-00 125A	3,00 €	
RT16-00-160	Cartucho NH-00 160A	3,00 €	
CARTUCHOS NH-0			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-0-63	Cartucho NH-0 63A	4,00 €	
RT16-0-80	Cartucho NH-0 80A	4,00 €	
RT16-0-100	Cartucho NH-0 100A	4,00 €	
RT16-0-125	Cartucho NH-0 125A	4,00 €	
RT16-0-160	Cartucho NH-0 160A	4,00 €	
CARTUCHOS NH-1			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-1-63	Cartucho NH-1 63A	4,20 €	
RT16-1-80	Cartucho NH-1 80A	4,20 €	
RT16-1-100	Cartucho NH-1 100A	4,20 €	
RT16-1-125	Cartucho NH-1 125A	4,20 €	
RT16-1-160	Cartucho NH-1 160A	4,20 €	
RT16-1-200	Cartucho NH-1 200A	5,40 €	
RT16-1-250	Cartucho NH-1 250A	5,40 €	
CARTUCHOS NH-2			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-2-315	Cartucho NH-2 315A	7,80 €	
RT16-2-400	Cartucho NH-2 400A	7,80 €	
CARTUCHOS NH-3			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-3-400	Cartucho NH-3 400A	11,60 €	
RT16-3-500	Cartucho NH-3 500A	15,80 €	
RT16-3-630	Cartucho NH-3 630A	15,80 €	
CARTUCHOS NH-4			
CÓDIGO	Descripción	P.V.P	
RT16-4-630	Cartucho NH-4 630A	48,00 €	
RT16-4-800	Cartucho NH-4 800A	48,00 €	
RT16-4-1000	Cartucho NH-4 1000A	48,00 €	
RT16-4-1250	Cartucho NH-4 1250A	48,00 €	
RT16-4-1600	Cartucho NH-4 1600A	48,00 €	

EQUIPOS PARA FOTOVOLTAICA





EQUIPOS MONOFÁSICOS HASTA 5 kW INTERIOR			EQUIPOS MONOFÁSICOS HASTA 5 kW EXTERIOR EMPOTRABLE		
IMÁGEN					
	REF. IFM-MBUC	IFM-MBUC.CGP	IFMCPM-MBUC	IFMCPM-MBUC.CGP	
	P.V.P 233,40€	583,90€	267,19€	530,33€	
EQUIPOS MONOFÁSICOS HASTA 5 kW EXTERIOR SUPERFICIE					
IMÁGEN					
	REF. IFMAPM-MBUC		IFMAPM-MBUC.CGP		
	P.V.P 376,19€		995,48€		
EQUIPOS TRIFÁSICOS HASTA 43,5 kW INTERIOR			EQUIPOS TRIFÁSICOS HASTA 43,5 kW EXTERIOR EMPOTRABLE		
IMÁGEN					
	REF. IFT-TBUC	IFT-TBUC.CGP	IFTCPM-TBUC	IFTCPM-TBUC.CGP	
	P.V.P 322,40€	594,12€	354,40€	617,54€	
EQUIPOS TRIFÁSICOS HASTA 43,5 kW EN EXTERIOR SUPERFICIE					
IMÁGEN					
	REF. IFTAPM-TBUC		IFTAPM-TBUC.CGP		
	P.V.P 547,14€		1.129,56€		

EQUIPOS PARA FOTOVOLTAICA

EQUIPOS TRIFÁSICOS MEDIDA INDIRECTA DESDE 43,5 kW EN INTERIOR

							
REF.	P.V.P	REF.	P.V.P	REF.	P.V.P	REF.	P.V.P
CIT-M.VA160A	776,52€	CIT-MVAF.160A	837,62€	CIT-MVAF.160AET	1.046,44€	CIT-MVA.160AET	969,41€
CIT-M.VA250A	848,30€	CIT-MVAF.250A	916,53€	CIT-MVAF.250AET	1.150,96€	CIT-MVA.250AET	1.040,58€

EQUIPOS TRIFÁSICOS MEDIDA INDIRECTA DESDE 43,5 kW EN EXTERIOR

							
REF.	P.V.P	REF.	P.V.P	REF.	P.V.P	REF.	P.V.P
IFCPMT.SEC.VA160	1.129,70€	IFAPMT.SEC.VA160	1.579,70€	FT-CM.160A	690,55€	FT-CM.250A	730,25€
IFCPMT.SEC.VA250	1.253,70€	IFAPMT.SEC.VA250	1.703,00€	Cuadro compuesto Interruptor automático caja moldeada 160A con relé diferencial super-inmunizado y toroidal.		Cuadro compuesto Interruptor automático caja moldeada 250A con relé diferencial super-inmunizado y toroidal.	

CUADROS FOTOVOLTAICA NIVEL 1

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
CN1-2S	Cuadro Nivel 1, 2 salidas	683,17€
CN1-4S	Cuadro Nivel 1, 4 salidas	752,42€
CN1-6S	Cuadro Nivel 1, 6 salidas	808,42€
CN1-8S	Cuadro Nivel 1, 8 salidas	877,65€
CN1-10S	Cuadro Nivel 1, 10 salidas	964,10€
CN1-12S	Cuadro Nivel 1, 12 salidas	1.015,10€

CUADROS FOTOVOLTAICA NIVEL 1 PROTECCIÓN SOBRETENSIONES


CN1-2SP	Cuadro Nivel 1, 2 salidas, protector sobretensiones	783,17€
CN1-4SP	Cuadro Nivel 1, 4 salidas, protector sobretensiones	852,42€
CN1-6SP	Cuadro Nivel 1, 6 salidas, protector sobretensiones	908,48€
CN1-8SP	Cuadro Nivel 1, 8 salidas, protector sobretensiones	977,65€
CN1-10SP	Cuadro Nivel 1, 10 salidas, protector sobretensiones	1.064,10€
CN1-12SP	Cuadro Nivel 1, 12 salidas, protector sobretensiones	1.115,10€

Envoltorios aptas para conexión de los paneles solares. Corriente 1000 VDC.

CAMPANA LED UFO ALTO RENDIMIENTO



TOP VENTAS 2018



POWERED BY:

PHILIPS SMD 3030
LUMILEDS

****Up to 150lm/W**

*****NO FLICKER**

CAMPANA LED UFO ALTO RENDIMIENTO

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
SMKML-UFO-H-100W	LED UFO High Bay 100W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 150 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	121,88€
SMKML-UFO-H-150W	LED UFO High Bay 150W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 150 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	148,76€
SMKML-UFO-H-200W	LED UFO High Bay 200W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 150 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	170,28€

ACCESORIOS

CÓDIGO	Descripción	P.V.P
SMKML-UFO150_BRACKET	Bracket for wall- or ceiling mounting for SMKML-UFOH-150W	18,58€
SMKML-UFO200_BRACKET	Bracket for wall- or ceiling mounting for SMKML-UFOH-200W	22,16€
SMKML-UFO150W90D	LED High Bay Light Reflector 90dg, silver, for SMKML-UFOH-150W	20,16€
SMKML-UFO200W90D	LED High Bay Light Reflector 90dg, silver, for SMKML-UFOH-200W	22,08€

PROYECTOR LED ALTO RENDIMIENTO



****Up to 140lm/W**
*****NO FLICKER**



POWERED BY:

PHILIPS SMD 3030
LUMILEDS

PROYECTOR LED ALTO RENDIMIENTO		
CÓDIGO	Descripción	P.V.P
SMKML-FLA02-50W	IP65 LED Flood Light 50W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 140 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	54,00€
SMKML-FLA03-100W	IP65 LED Flood Light 100W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 140 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	90,72€
SMKML-FLA05-150W	IP65 LED Flood Light 150W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 140 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	113,40€
SMKML-FLA06-200W	IP65 LED Flood Light 200W, PHILIPS LUMILEDS [®] ™ SMD3030 LED, AC100-277V, 140 lm/W, Beam Angle 110°, IP65, CRI>70 KML HQ driver, Alum+Glas, Cert: ETL, DLC, SAA, CE, ROHS	135,00€



SEYMEVAL[®]

INNOVATION & DEVELOPMENT



Enero 2019

Consulte nuestros catálogos:

SEYMEVAL[®]
INNOVATION & DEVELOPMENT
Copyright © 2011 Seymeval S.L. All Rights Reserved.

P.I. Bovalar, C/ La Marina nº19, 46970 ALAQUÀS (VALENCIA), SPAIN.
Tel. +34 96 151 00 75, fax. +34 96 151 5034,
www.seymeval.es, seymeval@seymeval.es
www.ntelighting.com, info@ntelighting.com

Aparamenta modular

Cuadros Piscinas y Bombas

Iluminación LED

Publicidad y Comunicación

www.seymeval.es / www.nteelectric.com

SM_I.E_PVP2019

www.seymeval.es